

Energy Management Audit and Certification Report 2023

Support answer: 2.1Environmental Policy

Topic: Verification of Environmental Programs

Report Year: 2023

Example of Big C Energy Management Audit and Certification Report 2023

The Big C Energy Management System (Maha Sarakham) was verified on-site by MITR Technical Consultant Co., Ltd. (MITR), a third-party auditor to ensure that environmental management processes are monitored and recommendations for improvements to a company's EMS to increase efficiency and coverage.

MITR audits Environmental Management Systems (EMS), and the audit results are published in the "Energy Management Audit and Certification Report 2023" See PDF Page 4 of the Example of Big C Energy Management Audit Report 2023 for the assessment criteria which includes the following topics:

- 1. Energy management working group
- 2. Preliminary energy management assessment
- 3. Energy conservation policy
- 4. Energy conservation potential assessment
- 5. Energy conservation targets, strategy for energy conservation, training plan, and activity plan to promote energy conservation
- 6. Implementation of energy-saving initiatives. Monitoring and assessing compliance with the following objectives: Energy conservation targets, Training strategy, and Activity plan to promote energy conservation
- 7. Monitoring and evaluation of energy management
- 8. Evaluate, analyse, and remedy energy management depletion.

Certification/Audit/ Verification	Coverage
International standards (e.g. ISO 14001, JIS Q 14001, EMAS certification)	25%
Third party certification /audit / verification by specialized companies	51%
Internal certification /audit / verification by company's own specialists from headquarters	24%
Total	100%

Energy Management Audit and Certification Report 2023



Juristic Name: Big C Supercenter Public Company Limited

Building: Big C Supercenter Maha Sarakham Branch

TSIC - ID: 47112-0250

Prepared by



MITR Technical Consultant Co.,Ltd.
1168/8 12 th Fl., Lumpini Tower, Rama IV Rd.,
Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand

Table of Content

- 1. แบบฟอร์มกำหนดความรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามข้อกำหนดของวิธีการจัดการพลังงาน
- 2. แบบฟอร์มรายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการสอบถามหรือสัมภาษณ์
- 3. รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการดำเนินงานตามข้อกำหนด
- 4. คำรับรองการเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานจริงของการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ณ โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
- 5. คำรับรองการเข้าตรวจสอบการจัดการพลังงาน ณ โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม สำหรับผู้รับใบอนุญาต
- 6. รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
- 7. ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
- 1. Guideline to the responsibility for monitoring and certifying energy management in accordance with the applicable energy management requirements.
- 2. List of relevant personnel whom has been interviewed.
- 3. Compliance Checklist for Operational Energy Management.
- 4. Affirmatives on the actual auditing process and energy management at controlled factory or building, for controlled factory and building.
- 5. Affirmatives on the auditing of energy management at controlled factory and building, for the licensees.
- 6. Energy Management Audit Report and Certification.
- 7. Energy Management Audit License and Certification.

Guideline to the responsibility for monitoring and certifying energy management in accordance with the applicable energy management requirements.

แบบฟอร์มกำหนดความรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน					
ตามข้อกำหนดของวิธีการจัดการพลังงาน ประจำปี 2566					
ชื่ออาคารควบคุม	บิ๊กซี สาขามหาสารคาม	TSIC-ID :	47112-0250		
ที่ตั้ง เลขที่ 238/1-3 หมู่ที่ 11 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000					
วันที่ตรวจสอบ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 น.					

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	วันที่ตรวจสอบ	ลงลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ	
1.	คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน	28 กุมภาพันธ์ 2567		
2.	การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น	28 กุมภาพันธ์ 2567		
3.	นโยบายอนุรักษ์พลังงาน	28 กุมภาพันธ์ 2567		
4.	การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน	28 กุมภาพันธ์ 2567		
5.	การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	28 กุมภาพันธ์ 2567	5 longard	
6.	การดำเนินการตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและ วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน และ แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	28 กุมภาพันธ์ 2567		
7.	การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน	28 กุมภาพันธ์ 2567		
8.	การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน	28 กุมภาพันธ์ 2567		

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ .	1. Ch
	(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)
	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
	(ผู้รับใบอนุญาต)

(นายเอกรินทร์ ล้อจิตติกุล) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ชำนาญการ)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ) ลงชื่อ ..

(นายวรภัทร พนาเจริญวงศ์) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)

List of people interviewed

	แบบฟอร์มรายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ	การสอบถ	ามหรือสัมภาษณ์	
ชื่ออาคารควบคุม	บิ๊กซี สาขามหาสารคาม		TSIC-ID	47112-0250
ที่ตั้ง เลขที่ 238/1-3 หมู่ที่ 11 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000				
วันที่ตรวจสอบ	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น.	ถึงวันที่	28 กุมภาพันธ์	ร์ 2567 เวลา 12.00 น.

รายชื่อผู้ได้รับการสอบถามหรือสัมภาษณ์

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อ รับรองการถูกสอบถาม หรือสัมภาษณ์
1	สาชโจ ควะเสนดา	น่วนน้า เเนนก	mi do.
2	ชุบาล หมาเรื่อก	พษักงาน	dyson
3	क्रिकेट अठनक्रिय	พนักดาน	Earl
4	Bronaro Linet	usur winon	alsnat.
5	when shild	พฬกทน	neman
6	Tanna ansia	won from	Con Contraction
7	SARASTED NOOMING	anthony	99/-
			09

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ

ชื่อผู้สัมภาษณ์ นายธวัชชัย ช่วยมี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ วันที่ 28	กุมภาพันธ์ 2567
--	-----------------

	คำรับรองการเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานจริงของการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน					
	ณ โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม					
	ประจำปี 2566					
ชื่ออาคารควบคุม บิ๊กซี สาขามหาสารคาม				TSIC-ID 47112-		
ที่ตั้ง	เลขที่ 238/1-3 หมู่ที่ 11 ตำ	บลเกิ้ง อำเภอเ	มืองมหาสารคาม	จังหวัดมหาสารคาม 4400	00	
วันที่ตรวจ		9.00 น.	ถึงวันที	28 กุมภาพันธ์ 2567 เวล	า 12.00 น.	
ข้าพเจ้า	भाध । मर्डे धार्वे जाते	51108	459a			
ในฐานะ ขอรับรองว่	 ผู้มีอำนาจ 		ผู้รับมอบอำนาจ หลัสเกเ	10810100005000501110955	เรางการก็ดการพลัง	
ของบรองว ประเภท		ที่ ซึ่งเดดล	เพริบเเ 	บอนุญ เพพาร เพลยบและ ระ น.0036/59 โดยบุคลา:	กรดังต่อไปนี้ 	
	บการปฏิบัติงานจริง ณ โรงงานหรืออาคารควบ			กระบาร และ บุคถาก กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	INNABOROR	
		,	WINGS AND THE STATE OF THE STAT		I	
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	เลขประจำ	าตัวประชาชน	ตำแหน่ง	วันที่ตรวจสอบ	
1	นายเอกรินทร์ ล้อจิตติกุล	1 1008	00622 02 0	ผู้ชำนาญการ	28/2/2567	
2	นายธวัชชัย ช่วยมี	1 3309	00294 76 6	ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ	28/2/2567	
3	นายวรภัทร พนาเจริญวงศ์	1 1037	01039 38 8	ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ	28/2/2567	
ขอรับรองว	ำข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประก	าาร				
	โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม		ผู้รับใบอนุญาต			
	ลงชื่อ 17 ว ()	••	ลงชื่อ 💮			
	(1031.0)			(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)	
	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567		วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567			
	(ผู้รับมอบอำนาจ)		(ผู้รับใบอนุญาต)			
	4		d	barac		
	ลงชื่อ		ลงชื่อ (ขายเอกรีขพร์ ล้อจิตติกล)			
	()		(นายเอกรินทร์ ล้อจิตติกุล)			
1	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	and the same of th	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567			
	(กรรมการผู้มีอำนาจ) ผล 2.55 ผู้ตรวจสาย โร	FOM		(ผู้ชำนาญการ)		
	E PERCENTE SUNTAISAND 44000 TO THE SECOND	/	ลงชื่อ	250582		
1	1) LODALE WAS THE THE	Talar		(นายธวัชชัย ช่วยมี)		
2) 227 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567		2567	
วานที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567ย วานที่ 152 ระบุ (ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ)				(ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)		
-	ใบแจ้งบัญหา เล่มที่					
ด้ายใหม่สิทธิการรับเงินคาสิบค้า และ หรือค่าบริการใช้บุคค ซึ่ง ลงชื่อเนตร์ตั้งอยู่หาว			ลงชื่อ			
	Commence of the second	(นายวรภัทร พนาเจริญวงศ์)				
	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567		วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567		2567	
	(ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส)		(ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)			

	J	คำรับรองการเข้าตรวจสอบกา สำหรับ		าน ณ เรงงานค _ั า ประจำปี 256	100	
ชื่ออาคารคว	วบคุม	บิ๊กซี สาขามหาสารคาม	0 40		TSIC-ID 47112	-0250
ที่ตั้ง	3.530	เลขที่ 238/1-3 หมู่ที่ 11	ตำบลเกิ้ง อำเม	 าอเมืองมหาสารศ	าาม จังหวัดมหาสารคาม 44	.000
วันที่ตรวจส	เอบ วันที่	28 กุมภาพันธ์ 2567 เวล	า 9.00 น.	ถึงวันที่	28 กุมภาพันธ์ 2567 เวล	า 12.00 น.
ข้าพเจ้า		นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์		โดย	บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนชั	ลแท้นท์ จำกัด
ผู้ได้รับใบอเ	 มูญาตตรวจก	สอบและรับรองการจัดการพลัง	งาน ใบอนุญาต	เลขที่	น.0036/59	ได้ตรวจสอบ
้ ความถูกต้อ	งและครบถ้า	สอบและรับรองการจัดการพลัง วนของเอกสารและหลักฐาน ซึ่ง	เรวมถึงการสอง	ม บถามหรือสัมภาษ	ษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องตามข้	 เอกำหนด
		าน ณ โรงงานควบคุมหรืออาคา	77		บิ๊กซี สาขามหาสา	
ตามข้อกำห	นดของวิธีก	ารจัดการพลังงาน				
	ซึ่งการตรา	วจสอบดังกล่าว ดำเนินการโดยเ	บุคลากร ดังต่อ	ไปนี้		
ลำดับ		ชื่อ-สกุล	เลขประจํ	าตัวประชาชน	ตำแหน่ง	วันที่ตรวจสอ
1	นายเอก	รินทร์ ล้อจิตติกุล	1 1008	00622 02 0	ผู้ชำนาญการ	28/2/2567
2	นายธวัช	ชัย ช่วยมี	1 3309	00294 76 6	ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ	28/2/2567
3	นายวรภิ	ัทร พนาเจริญวงศ์	1 1037	01039 38 8	ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ	28/2/2567
ا ب	ע ע	ע ע מן	·			
ขอรบรองวา		างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกป งานควบคุม/อาคารควบคุม	วระการ	A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH	ผู้รับใบอนุญาต	
	F34/	า เหมากม่าง ถ เมางมากม่า	***************************************		พู เ	
	a. 1 (U3001		ลงชื่อ	(on	
	11)	051-20)		(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567		
	100	28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567				
		(ผู้รับมอบอำนาจ)		(ผู้รับใบอนุญาต)		
		ν,			1	
	ลงชื่อ			ลงชื่อ	Constans	
	()		(นายเอกรินทร์ ล้อจิตติกุล)		
	วันที	ี่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567		วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567		
	เลขที่ 238/1-3 น	(กรรมการผู้มีอำนาจ)		(ผู้ชำนาญการ)		
T APPROUNTS	ด.เกิง อ.เมือง	ผู้ตราจสาร.	man two days (***		15	
MASSACRASA PARTIES AND A STATE OF THE PARTIES AN	จ.มหาสารคา ลงชื่อ	EN 200 / 1000 /	A STATE OF THE STA	ลงชื่อ 91.6621		
			19174	(นายธวัชชัย ช่วยมี)		
2) จำนวน	เสินค้า วันที่	ี้ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	* 1984		วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.	2567
3) สภาพร์	หนค้า (ผู้รับ เกม (ผู้รับ	เผิดชอบค้านพลังงานสามัญ)			(ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)	} }
CARREST AND ACTION OF THE PARTY.	การเพลาะการเพลาะการเกอก การเพลาะการเพลาะการเกอก การเพลาะการเพลาะการเพลาะการเพลาะการเพลาะการเพลาะการเพลาะการเพลาะการเพลาะการเพลาะการเพลาะการเพลาะการเพลาะการเพล		Maria Albania and Al	W	05	
. สามโทยล์	ลงชื่อ วันแต่ได้รับค	มะ จำลัก และ /หรือต่าบริการให้บุเ เกอม ใช่น ากบกับที่	คลสีน	ลงชื่อ		
	(I make the confidence of	# 		(นายวรภัทร พนาเจริญว	
		วี่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567			วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.	
	(ผู้รับ	บผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส)			(ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)	

รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2566						
วายงานผลการพรางสอบและรบรองการงพการพสงงานบระจาบ 2566						
1. ข้อมูลพื้นฐาน 🗆 โรงงานควบคุม 🗹 อาคารควบคุม						
ชื่ออาคารควบคุม บิ๊กซี สาขามหาสารคาม TSIC-ID : 47112-0250						
ที่ตั้ง เลขที่ 238/1-3 หมู่ที่ 11 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000	·					
โทรศัพท์ 043-995555-70 โทรสาร - Website -						
ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน นายธนา โสดานา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง						
โทรศัพท์สำนักงาน-โทรศัพท์มือถือ 064-7317566 E-mail mtn.Mahasarakham@bigc.co.th						
วันที่ตรวจสอบ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 น.						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
d ww n awa aw w w d o w						
2 ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด						
รายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน						
2.1 นายเอกรินทร์ ล้อจิตติกุล ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ เลขประจำตัวประชาชน 1 1008 00622 02 0						
2.1 นายธรัชชัย ช่วยมี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ เลขประจำตัวประชาชน 1 3309 00294 76.6						
2.2 <u>นายวรภัทร พนาเจริญวงศ์</u> ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ เลขประจำตัวประชาชน 1 1037 01039 38 8						
J. V.						

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ

and a Rw	्य व
ลงช่อ(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)	ลงช่อ
วันที่ 28 กมภาพันธ์ 2567	

(ผู้รับใบอนุญาต)

(นายเอกรินทร์ ล้อจิตติกุล) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ชำนาญการ)

(นายธวัชชัย ช่วยมี) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

(ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)

(นายวรภัทร พนาเจริญวงศ์) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)

	 สรุปผลการตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ปฏิบัติตามข้อกำหนดถูกต้องและครบถ้วนทุกข้อ ผ่านการตรวจสอบ แต่ต้องปรับปรุงในปีถัดไปเนื่องจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่ครบทุกข้อ หรือข้อบกพร่อง บางประการไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดอย่างไม่ร้ายแรง(Minor) จำนวนข้อแสดงรายละเอียดตามข้อ 4 ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการจัดการพลังงานไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดอย่างร้ายแรง(Major) จำนวน						
4			ดคล้องกับข้อกำหนดประเภทไม่ร้ายแรง	ระบุรายละเอียดว	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง		
		(ประกาศ	กระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ข)	,	I d		
	0.1	โดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเ ☐ การมีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจปรีโม่ได้ลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโร	ระเมินการจัดการพ ^{ู้} ลังงานภายในองค์กรเป็นเอกสารแต งงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม เป็นเอกสารแต่ยังไม่ได้ลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงง	เย็ง	17		
	ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ						
ลงชื่อ	(นา	ายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์) ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้รับใบอนุญาต)	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ(นายวรภัทร พนาเจริญวงศ์) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)		

4	รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดประเภทไม่ร้ายแรง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ข)	ระบุรายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง
	 ข.2 □ การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน สอดคล้องกับสาระสำคัญบางข้อตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง □ การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นไม่ครบทุกหน่วยงานย่อยตาม โครงสร้างของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือการประเมินสถานภาพการจัด การพลังงานเบื้องต้นไม่ครบทุกองค์ประกอบตามที่กำหนด □ การกำหนดนโยบายอนุรักษ์สอดคล้องกับสาระสำคัญบางข้อตามที่กำหนดในกฎกระทรวง □ มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานการตรวจประเมินการจัดการพลังงานและการ ทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานในบางข้อหรือไม่ครบทุก องค์ประกอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศกระทรวง 	ไม่มี
	 ข.3 □ ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ด้านไฟฟ้าและด้านความร้อนและผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติตาม เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานในแต่ละมาตรการไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม □ ผลการติดตามการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้ 	ไม่มี
	ข.4 □ มีการเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจ ประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรนโยบายอนุรักษ์พลังงานแผนการฝึกอบรมและ	ไม่มี

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถกต้อง เป็นความจริงทุกประการ

ขอรบรองวาขอความขางตนถูกตอง เปนความจรงทุกประการ					
ลงชื่อ	ลงชื่อ ไอกร์นา	ลงชื่อ - จุกัธธิ์ 21	ลงชื่อ		
(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)	(นายเอกรินทร์ ล้อจิตติกุล)	(นายธวัชชัย ช่วยมี)	(นายวรภัทร พนาเจริญวงศ์)		
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567		
(ผู้รับใบอนุญาต)	(ผู้ชำนาญการ)	(ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)	(ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)		

4	Section of the sectio	ดคล้องกับข้อกำหนดประเภทไม่ร้ายแรง	ระบุรายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
		กระทรวงๆ ข้อ 24 (3) (ข)		
	กงกรรมเพอสงเสรมการอนุรก โรงงานควบคุมหรืออาคารควบเ	ษ์พลังงานด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแล้วแต่บุคลากรข องได้รับพรางปังพัวถึงเป็นตับ	54	
	,	JALENIA UNIA I UEMINA BINEU KINK	ч	ıa
	อื่นๆ		B	เมื
5	รายละเอียดความไม่สอ	ดคล้องกับข้อกำหนดประเภทร้ายแรง	ระบุรายละเอียด	สิ่งที่ไปสอดคล้อง
	(ประกาศก	ระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ก)	22 g 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	614716861671116164
	ก.1		ไม	เมื
	🗆 การไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำง	านด้านการจัดการพลังงานเป็นเอกสาร		
		าะความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านการจัด		
	การพลังงานตามที่กำหนดไว้ใ	นกฎกระทรวง		
	ก.2		\[a\]	13 13
	🗆 การไม่ประเมินสถานภาพการ	จัดการพลังงานเบื้องต้นทั้งในหน่วยงานย่อยตาม		
	โครงสร้างและภาพรวมของโร	งงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในกรณีที่มีการนำ		
	วิธีการจัดการพลังงานมาใช้เป็	นครั้งแรก		
	ขอรับรองว่าข้อความชื่	ข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ		
	J			
ลงชื่อ	1 ax	ลงชื่อ /อกโจก	ลงชื่อ	ลงชื่อ
0,400	(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)	(นายเอกรินทร์ ล้อจิตติกุล)	(นายธวัชชัย ช่วยมี)	(นายวรภัทร พนาเจริญวงศ์)
	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
	(ผู้รับใบอนุญาต)	(ผู้ชำนาญการ)	(ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)	(ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)

5	รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดประเภทร้ายแรง	ระบุรายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
	(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ก)		
	ก.3	ไม่มี	
	🗆 การไม่มีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นเอกสาร		
	🗆 การไม่กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานให้มีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ใน		
	กฎกระทรวง		
	🗆 การไม่ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อใดเลยที่		
	กำหนดไว้ในประกาศกระทรวง		
	ก.4	ไม่มี	
	🗆 การไม่กำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ		
	ที่กำหนดในประกาศกระทรวง		
	🗆 การไม่กำหนดแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน		
	ก.5	ไม่มี	
	🗆 การไม่ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์		
	พลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศกระทรวง		
	🗆 การไม่ติดตามผลการดำเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ		
	อนุรักษ์พลังงาน		
	ก.6	ไม่มี	
	🗆 การไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรเป็น		
	เอกสาร		
1111111			

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ						
ลงชื่อ	ลงชื่อ / / / / / / / / / / / / (นายเอกรินทร์ ล้อจิตติกุล) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ชำนาญการ)	ลงชื่อ	ลงชื่อ(นายวรภัทร พนาเจริญวงศ์) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)			

5	รายละเอียดความไม่สอ	ดคล้องกับข้อกำหนดประเภทร้ายแรง	ระบรายละเอียด	สิ่งที่ไม่สอดคล้อง	
		ระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ก)	9		
	 □ การไม่ตรวจประเมินการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ในประกาศกระทรวง □ การไม่ทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในประกาศกระทรวง 				
	ด้านการจัดการพลังงานเพื่อท	และประเมินการจัดการพลังงานนำเสนอคณะทำงาง บทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัด ผลการทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของก			
 ก.7 □ การไม่เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน □ การไม่เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร □ การไม่เผยแพร่ในเรื่องของนโยบายอนุรักษ์พลังงานแผนการฝึกอบรมและกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยวิธีการใดๆให้บุคลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่างทั่วถึง 			ไม่มี		
	อื่นๆ		 		
	ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ				
ลงชื่อ	(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้รับใบอนุญาต)	ลงชื่อ (นายเอกรินทร์ ล้อจิตติกุล) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ชำนาญการ)	ลงชื่อ <u> </u>	ลงชื่อ	

Summary

6. รายละเอียดผลสรุปการตรวจสอบ

ลำดับที่	รายการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		ความคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินการจัดการพลังงาน	
			ไม่สอดคล้อง		
1.	คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน	1		-ไม่มี-	
2.	การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น	1		-1.121-	
3.	นโยบายอนุรักษ์พลังงาน	1		-ไม่มี-	
4.	การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน	✓		- <u>ข้อเสนอแนะ</u> หน้าที่ 28 4.3.1 การประเมินศักยภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ ที่มีนัยสำคัญ ควรประเมินให้ครบทุกระบบ เช่น CT, แสงสว่าง, ทำความเย็น, บำบัดน้ำเสีย	
5.	การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	1		-ไม่มี-	
6.	การดำเนินการตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การ ปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานและแผนการฝึกอบรมและ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	√		-ไม่มี-	
7.	การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน	1		-1111-	
8.	การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน	✓		-[31g]-	

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ					
ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ <u>จำหรัฐ</u> (นายธวัชชัย ช่วยมี) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)	ลงชื่อ (นายวรภัทร พนาเจริญวงศ์) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)		



Energy Management System Certification

ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด

เลขที่ ๑๑๖๘/๘ ชั้น ๑๒ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

ได้รับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีรายการสำคัญ ดังนี้

๑. บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

เอกสารแนบท้าย ๑

๒. เงื่อนไขการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

เอกสารแนบท้าย ๒

อนุญาต ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๘ ออกให้ ณ วันที่ **๒๒** เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท)

D. 21

เอกสารแนบท้าย ๑ บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

รายชื่อผู้ชำนาญการ จำนวน ๖ คน

ி .	นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์	เลขประจำตัวประชาชน	mದ ಅ೦೦೦೦ ಅಪ್ಪಿ ಜೆದ ಪ್ರ
6 .	นายไพรัช มิตรมโนชัย	เลขประจำตัวประชาชน	ma0a๕00ಡ ๔๓๙๙๑
តា.	นายปิยะ ชื่นชม	เลขประจำตัวประชาชน	ರವರಾತರಾತರಂತಾ
๔.	นายเอก เล้ามั่นคง	เลขประจำตัวประชาชน	3ed c m m n n n n n n n n n n n n n n n n n
₡.	นายเอกรินทร์ ล้อจิตติกุล	เลขประจำตัวประชาชน	೦೮೦೮೮೮೦೦
Ъ.	นายธวัชชัย ปรพัฒนชาญ	เลขประจำตัวประชาชน	ବୋଠୁ ପ୍ରଧାନ ।

รายชื่อ	อผู้ช่วยผู้ชำนาญการ จำนวน ๑๖ คน		
๑.	นายรัตนคเชนทร์ วงชารี	เลขประจำตัวประชาชน	ଲାଣା ଅଟ୍ୟ ୦୦୦ କୁ ଅଧାର ।
ල.	นายอภิสิทธิ์ จงเจริญวิทย์	เลขประจำตัวประชาชน	これでいい しょうしょう しょう
ണ.	นายฉลอง กาญจนาศรีโรจน์	เลขประจำตัวประชาชน	naloocoo&&5an&
๔.	นายพงศ์พล รัตนพงศ์ภักดี	เลขประจำตัวประชาชน	ooo๔oo๗๒ooo๔
๕.	นายสรยุทธ สุขีนัย	เลขประจำตัวประชาชน	മൊപ്പെറ്റെ
ъ.	นายวรภัทร พนาเจริญวงศ์	เลขประจำตัวประชาชน	ൈന്റെ റെന്ന് നർർ
ബ.	นายเอกวัฒน์ เปี่ยมวิมล	เลขประจำตัวประชาชน	୭୭୦୦୩୦୦୯ ୯୯ ଅବର
ಡ.	นายธวัชชัย ช่วยมี	เลขประจำตัวประชาชน	のこれのことは何とり
લ્લ.	นายอัครวุฒิ จิวระโมไนย์กุล	เลขประจำตัวประชาชน	9000000mm0ಡ50
െ	นายพีรพล จิรนันทเจริญ	เลขประจำตัวประชาชน	000000000000

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๘ ออกให้ ณ วันที่ 🗷 ๒๕๖๗

> D. 1) (นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท)

เอกสารแนบท้าย ๑ บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

๑๑. นางสาวรินทร์ลภัส ทัพพ์ดิเรกลาภ

๑๒. นายฉัตรชัย ชุติมาทร

๑๓. นายณัฐนนท์ พลประทีป

๑๔. นายธานี รัชนีวงศ์

๑๕. นายพันพิศาล ประดิษฐศิลป์

๑๖. นายปฏิภูมิ งามทองเหลือง

เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวประชาชน

เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวประชาชน

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๘ ออกให้ ณ วันที่ 🕍 ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท)

Davis 11

เอกสารแนบท้าย ๒

เงื่อนไขการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการ จัดการพลังงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

พ้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ดำเนินการตรวจสอบและ รับรองการจัดการพลังงาน และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม กฎหมาย ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รายงานสถานภาพและผลการ
 ปฏิบัติงานของผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการ ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงานกำหนด

๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน จัดให้ผู้ชำนาญการและผู้ช่วย ผู้ชำนาญการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านการตรวจสอบและรับรองการจัด การพลังงานตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด

ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ และจะแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทันทีที่เกิดความไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจะร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานในการส่งมอบ เอกสาร หลักฐาน หรือเข้ามาชี้แจง ตามที่อธิบดีกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด

อ อธิบดีมีอำนาจในการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตนี้ได้ หากผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรอง การจัดการพลังงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

> แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๘ ออกให้ ณ วันที่ 🗷 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

> > (นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท)

Don't 11